

Wohnkomfort nach Ihrem Geschmack
Ausstattung für Ihr Roto Dachfenster




Roto Ausstattung für mehr Lebensqualität

Wohnen unter dem Dach kann so schön sein. Wenn es dank effektiver Hitzeabschirmung auch im Sommer angenehm kühl bleibt und sich die Heizwärme im Winter nicht nach draußen verflüchtigt. Und wenn Dachfenster einen Licht-, Sicht- oder Blendschutz haben, dessen Design und Qualität ein echter Blickfang sind.

Roto bietet Ihnen ein breites Spektrum an funktionalen Rollläden, Markisen sowie Rollos für außen und an dekorativen Rollos, Faltstores und Jalousetten für innen sowie intelligente Hausautomation für einen Wohnkomfort, der sich nach Ihren Bedürfnissen und Ihrem Stil richtet.

Inhalt

Roto Ausstattung Übersicht	04 - 05
Roto Ausstattung innen Sicht- und Sonnenschutz	06 - 11
Roto Ausstattung innen Verdunkelung	12 - 17
Roto Ausstattung außen Hitze- und Kälteschutz	18 - 21
Preise Ausstattung innen Designo und RotoQ	22 - 25
Preise Ausstattung außen Designo und RotoQ	26 - 27
Roto Ausstattung Dekore und Bestellhilfe	28 - 29




Die Roto Frank AG mit Stammsitz in Leinfelden- Echterdingen bei Stuttgart ist eine deutsche Unternehmensgruppe. Roto ist solide groß geworden – organisch, beständig. Mehr dazu auf Seite 30.

Stilvolle Lösungen, perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

1 Wenn Sie Sicht- und Sonnenschutz benötigen.

Sie möchten, dass niemand in den Raum hineinschauen kann, und gleichzeitig soll helles Tageslicht abgemildert werden, beispielsweise in einem Wohn- oder Büroraum? Sie suchen nach einer Lösung, die zum Stil Ihrer Einrichtung passt und gleichzeitig den architektonischen Charme der Dachschrägen bewahrt? Dann empfehlen wir Ihnen diese Ausstattung:



Rollo Exclusiv

Das Rollo Exclusiv bietet eine stufenlose Arretierung. Empfohlen für häufigen Gebrauch.



Jalousette

Mit der Jalousette lässt sich das Blickschutz- und Lichtniveau flexibel über die Lamellenstellung regulieren. Ideal für Bad und Küche; feucht abwischbar.



Rollo Standard oder Basic

Das Rollo Standard/Basic ist die günstigste Einstiegsvariante. Es ist in drei Positionen arretierbar. Empfohlen für den gelegentlichen Gebrauch.



Faltstore

Sichtschutz und Lichtsteuerung. Mit den optional erhältlichen Faltstore Duo sogar mit zwei unterschiedlichen Stoffen verfügbar. Das Faltstore RotoQ ist zusätzlich noch beidseitig zu bedienen.

2 Wenn Sie einen Raum abdunkeln möchten.

Sie schlafen gern in absoluter Dunkelheit, ohne im Sommer von der Sonne geweckt zu werden? Sie möchten im Wohnzimmer Heimkino genießen, auch wenn es draußen noch nicht dunkel ist? Sie legen Wert auf ansprechendes Design der Verdunkelungslösung? Dann empfehlen wir Ihnen diese Ausstattung:



Verdunkelungsrollo

Das Verdunkelungsrollo sperrt das Licht nahezu vollständig aus. Wenn Sie zusätzlich Hitzeschutz benötigen, empfehlen wir Ihnen die Kombination mit dem Außenrollo Screen.



Faltstore

Das Faltstore ist auch mit Verdunkelungsstoff erhältlich und als Faltstore Duo. Das RotoQ Faltstore ist zusätzlich beidseitig bedienbar und in jeder Position zu fixieren.

3 Wenn Sie im Sommer Ihr Fenster ohne Angst vor Insekten offenhalten wollen.

Sie lieben es im Sommer, wenn eine frische Brise durch das offene Fenster ins Zimmer weht – und haben gleichzeitig keine Lust darauf, dass auch Fluginsekten hereinkommen und für Ärger sorgen? Dann empfehlen wir Ihnen diese Ausstattung, die sowohl als Einzellösung als auch in Kombination mit allen anderen Ausstattungslösungen montierbar ist:



Insektenschutzrollo

Das Insektenschutzrollo ist unauffällig und dennoch effektiv. In einigen Ausführungen auch einfach abnehmen.



Insektenschutzrollo optional mit Transpatec®-Gewebe

Neben seinen besonders robusten und reißfesten Eigenschaften ermöglicht es eine brillante Durchsicht.

4 Wenn Sie das Jahr über ein angenehmes Raumklima plus Verdunkelung wünschen.

Sie haben einen Schlaf- oder Wohnraum unter dem Dach, der sich im Sommer nicht aufheizen, und bei dem im Winter die wertvolle Wärme im Raum bleiben soll? Sie legen gleichzeitig Wert auf volle Verdunkelung (z. B. im Schlafraum)? Dann empfehlen wir Ihnen diese Ausstattung:



Außenrollladen

Der Außenrollladen hält Licht, Hitze und Kälte draußen. Auch bei offenem Fenster voll funktionsfähig.

5 Wenn Sie Hitze aussperren wollen, aber nicht das Tageslicht.

Sie haben Wohn- oder Arbeitsräume mit Fenstern an der Süd- oder Westseite, in denen Sie das Tageslicht nutzen wollen? Sie möchten gleichzeitig verhindern, dass es im Sommer durch die Sonne zu warm wird? Dann empfehlen wir Ihnen diese Ausstattung:



Außenmarkise

Die Außenmarkise hält die Hitze effizient ab und lässt viel blendfreies Licht herein. Ideal für Wohn- und Arbeitsräume.



Außenrollo Screen

Das Außenrollo Screen ist die Einsteigerlösung, die viel Hitze stoppt und viel Licht hereinlässt. Für Schlafräume: Kombination mit Verdunkelungsrollo empfehlenswert.



1 Sicht- und Sonnenschutz mit Rollos.

Abb. RotoQ



Abb. Designo



Abb. Designo

Rollo Standard oder Basic

- + Lichtdurchlässige Stoffe für freundliche, helle Räume
- + Schützt vor grellem Licht und vor Blicken
- + Einseitig bedruckt, lichtecht und feucht abwischbar
- + Profile in Weiß oder Aluminium natur
- + Lässt sich in drei fixen Positionen arretieren


Rollo Exklusiv

Zusätzliche Vorteile zum Rollo Standard oder Basic:


- + Dank seiner seitlichen Führungsschienen selbstarretierend in jeder Position
- + Verschwindet bei Nichtgebrauch dezent hinter einer Blende

Dekore für Rollo Exklusiv, Rollo Standard und Rollo Basic

Standard Uni lichtdurchlässig



Trend Uni lichtdurchlässig



Trend Dekore lichtdurchlässig



Alle Farbstandards sind drucktechnisch hergestellt. Geringe Farbabweichungen bei den Dekoren sind aus produktionstechnischen Gründen möglich.



Abb. Designo

1 Sicht- und Sonnenschutz mit Jalousetten.

Abb. Designo



Abb. Designo


Jalousette

- + Lichteinfall nach Bedarf dosieren: Sonnenschutz plus helle Raumatmosphäre
- + Wertiges Design, stabile Ausführung
- + Pflegeleicht, daher auch ideal für feuchtere Räume wie z. B. Küche und Bad
- + Mit beweglichen Aluminium-Lamellen
- + Profile in Weiß oder Aluminium natur
- + Optionale elektrische Bedienung z. B. per Schalter oder Handsender

Nur für Produktreihe Designo erhältlich.

Dekore für Jalousette

Standard Uni lichtdurchlässig



Trend Uni lichtdurchlässig



Alle Farbstandards sind drucktechnisch hergestellt. Geringe Farbabweichungen bei den Dekoren sind aus produktionstechnischen Gründen möglich.



1 Sicht- und Sonnenschutz mit Falstores.

Abb. RotoQ



Abb. Designo



Abb. RotoQ

Faltstore

- + Angenehme Raumatmosphäre
- + Dank seitlicher Führungsschienen selbst-arretierend: hält in jeder Position
- + Profile in Weiß oder Aluminium natur
- + Auch mit elektrischer Bedienung

Faltstore Variante Duo

- + Kombination aus zwei unterschiedlichen Dekoren, unabhängig voneinander bedienbar

Nur für Produktreihe Designo erhältlich.


Faltstore RotoQ

- + Sichtschutz und Lichtsteuerung je nach Bedarf
- + Profile in Weiß oder Aluminium natur
- + Beidseitig bedienbar und in jeder Position zu fixieren
- + Schnelle Montage zum Fenster dazu bestellen oder bequem nachrüsten


Nur für Produktreihe RotoQ erhältlich.

Dekore für Falstore lichtdurchlässig


Standard Uni lichtdurchlässig




Trend Uni lichtdurchlässig



Trend Dekore lichtdurchlässig



Alle Farbstandards sind drucktechnisch hergestellt. Geringe Farbabweichungen bei den Dekoren sind aus produktionstechnischen Gründen möglich.



2 Abdunkelung eines Raumes mit Falstores.

Abb. Designo



Abb. Designo



Abb. RotoQ

Faltstore

- + Verdunkelungsstoffe halten das Licht draußen
- + Dank seitlicher Führungsschienen selbst-arretierend: hält in jeder Position
- + Profile in Weiß oder Aluminium natur
- + Auch mit elektrischer Bedienung

Faltstore Variante Duo

- + Kombination aus zwei unterschiedlichen Dekoren, unabhängig voneinander bedienbar
- + **Kombinationsvorschlag:** ein heller Stoff für Blickschutz tagsüber plus ein Verdunkelungsstoff für die Nacht oder ein Zusatz-Dekorstoff für den Tag bei starker Lichteinstrahlung

Nur für Produktreihe Designo erhältlich.

Faltstore RotoQ

- + Sichtschutz und Lichtsteuerung je nach Bedarf
- + Verdunkelungsstoffe halten das Licht draußen
- + Profile in Weiß oder Aluminium natur
- + Beidseitig bedienbar und in jeder Position zu fixieren.
- + Schnelle Montage zum Fenster dazubestellen oder bequem nachrüsten

Nur für Produktreihe RotoQ erhältlich.

Dekore für Falstore lichtundurchlässig

Uni lichtundurchlässig



4-F71 weiß



4-F72 beige



4-F73 grau



4-F74 blau

Dekore lichtundurchlässig



5-F82 Punkte-weiß



5-F81 Punkte-dunkelblau

Alle Farbstandards sind drucktechnisch hergestellt. Geringe Farbabweichungen bei den Dekoren sind aus produktionstechnischen Gründen möglich.



2 Abdunkelung eines Raumes mit Verdunkelungsrollos.

Abb. RotoQ



Abb. Designo




Abb. Designo

Verdunkelungsrollo

- + Ideal für Schlafräume und Wohnzimmer
- + Kein Lichteinfall durch beschichteten Stoff und durch Führung in Schienen in Weiß oder Aluminium natur
- + Selbstarretierend: hält in jeder Position
- + Optionale elektrische Bedienung

TIPP: Ein zusätzliches Außenrollo Screen vermindert das Aufheizen bereits vor dem Fenster

Dekore für Verdunkelungsrollo

Standard Uni lichtundurchlässig



Trend Uni lichtundurchlässig



Trend Dekore lichtundurchlässig



Alle Farbstandards sind drucktechnisch hergestellt. Geringe Farbabweichungen bei den Dekoren sind aus produktionstechnischen Gründen möglich.



3 Wenn Sie im Sommer Ihr Fenster ohne Angst vor Insekten offenhalten wollen.

Abb. Designo



Abb. RotoQ




Abb. Designo

Insektenschutzrollo

- + Schutz vor Insekten bei geöffnetem Fenster
- + Auch in Kombination mit allen Ausstattungslösungen wie z.B. Verdunkelungsrollo montierbar
- + Einfach abnehmbar und pflegeleicht
- + Engmaschiges Fiberglas-Gewebe
- + Schienen in Weiß oder Grau

Luftdurchlass Standardgewebe




Insektenschutzrollo optional mit Transpatec®-Gewebe

Zusätzliche Eigenschaften zum Insektenschutzrollo:

- + Das Hightech-Gewebe Transpatec® ermöglicht durch dünnere Garnstärke eine brillante Durchsicht und sorgt durch optimierte Maschenweite für eine höhere Luftdurchlässigkeit von ca. 140 %
- + Besonders robuste und reißfeste Eigenschaften

Transpatec®-Gewebe



Nahezu ungestörter Luftaustausch durch besonders feine Gewebestruktur

Roto Außenausstattung lässt sich von innen schnell und einfach durch Ihren Profihandwerker einbauen – ohne Baustelle und ohne Schmutz!



4 Wenn Sie das Jahr über ein angenehmes Raumklima plus Verdunkelung wünschen.

Abb. RotoO



Abb. Designo



Abb. Designo

Außenrollladen

- + Sicherer Schutz vor Hitze, Schnee, Kälte, Wärmeverlust und Helligkeit
- + Doppelwandige, langlebige Alu-Lamellen: unempfindlich gegen Wind und Wetter
- + Auch bei offenem Fenster voll funktionsfähig
- + Bedienung manuell, per Schalter, Wand- oder Handsender Funk
- + Bietet zusätzliche Sicherheit vor Einbruch
- + Auch mit Solarantrieb erhältlich

Bedienung elektrisch per Schalter



Bedienung per Handsender



Bedienung über Wandsender Funk





5 Wenn Sie Hitze aussperren wollen, aber nicht das Tageslicht.

Abb. Designo

Abb. Designo



Abb. Designo

Außenmarkise

- + Sicherer Hitzeschutz bei guter Lichtdurchlässigkeit
- + Hält etwa 95% der Lichtstrahlungen ab, lässt Tageslicht zum Wohnen und Arbeiten hinein
- + Auch bei offenem Fenster voll funktionsfähig
- + Behang: hochwertiges, witterungsbeständiges und schmutzunempfindliches Glasfasergewebe
- + Straffer Lauf des Stoffs durch eingearbeitete Aluprofile
- + Elektrischer Antrieb serienmäßig
- + Auch mit Solarantrieb erhältlich
- + Bedienung per Schalter, Wand- oder Handsender Funk



Abb. Designo

Außenrollo Screen

- + Wirksamer Wärmeschutz in einfacherer Variante, hält etwa 70% der Wärmestrahlung ab und lässt blendfreies Licht hinein
- + Auch bei offenem Fenster voll funktionsfähig
- + Behang: hochwertiges, witterungsbeständiges und schmutzunempfindliches kunststoffbeschichtetes Glasfasergewebe
- + Einfache Bedienung per Hand in der Fensterputzstellung

Dekore Außenmarkise

Standard Uni



1-M01 Grau

Trend Uni (Nur für Produktreihe Designo erhältlich)



2-M01 Sand-Weiß



2-M02 Sand-Gelb



2-M03 Agave



2-M04 Schwarz-Grün



2-M05 Sand-Rot



2-M06 Braun-Orange



2-M07 Grau-Rot



2-M08 Pacific-Grau



2-M09 Pacific-Blau



2-M10 Blau-Grau



2-M11 Dunkelblau



2-M12 Braun



2-M13 Schwarz

Alle Farbstandards sind drucktechnisch hergestellt. Geringe Farbabweichungen bei den Dekoren sind aus produktionstechnischen Gründen möglich.

Kombinations-Tipp:



Verdunkelungsrollo


oder




Faltstore

Designo Sonnenschutz innen

Verdunklungsrollo / faltstore / Jalousette / Rollo Exclusiv /
Rollo Standard




Verdunklungsrollo ZRV



Faltstore ZFA





Jalousette ZJA



Rollo Exclusiv/Standard ZRE/ZRS

Fenstergröße

Blendrahmenaußenmaß in cm



Lieferzeit in AT

Verdunklungsrollo Manuell (M)

ZRV M Rx W/AL 1-V..	83,-	93,-	103,-	103,-	115,-	126,-	144,-	98,-	111,-	123,-	132,-	145,-	155,-	112,-	127,-	140,-	154,-	166,-	177,-	124,-	141,-	156,-	171,-	184,-	196,-	136,-	154,-	187,-	201,-	7
ZRV M Rx W/AL 2/3-V..	96,-	107,-	119,-	119,-	133,-	145,-	166,-	113,-	128,-	142,-	152,-	167,-	179,-	129,-	147,-	161,-	178,-	191,-	204,-	143,-	163,-	180,-	197,-	212,-	226,-	157,-	178,-	216,-	232,-	7

Verdunklungsrollo Elektrisch (E) (24 V DC; 0,5 A) Steuerung bitte separat bestellen.

ZRV E Rx W/AL 1-V..	263,-	273,-	283,-	283,-	295,-	306,-		278,-	291,-	303,-	312,-	325,-		292,-	307,-	320,-	334,-	346,-		304,-	321,-	336,-	351,-	364,-		316,-	334,-	367,-	381,-	7
ZRV E Rx W/AL 2/3-V..	276,-	287,-	299,-	299,-	313,-	325,-		293,-	308,-	322,-	332,-	347,-		309,-	327,-	341,-	358,-	371,-		323,-	343,-	360,-	377,-	392,-		337,-	358,-	396,-	412,-	7

Faltstore Manuell (M)

ZFA M Rx W/AL 1-F..	83,-	93,-	103,-	103,-	115,-	126,-	144,-	98,-	111,-	123,-	132,-	145,-	155,-	112,-	127,-	140,-	154,-	166,-	177,-	124,-	141,-	156,-	171,-	184,-	196,-	136,-	154,-	187,-	201,-	7
ZFA M Rx W/AL 2/3-F..	96,-	107,-	119,-	119,-	133,-	145,-	166,-	113,-	128,-	142,-	152,-	167,-	179,-	129,-	147,-	161,-	178,-	191,-	204,-	143,-	163,-	180,-	197,-	212,-	226,-	157,-	178,-	216,-	232,-	7
ZFA M Rx W/AL 4/5-F..	117,-	131,-	145,-	145,-	161,-	177,-	202,-	138,-	156,-	173,-	185,-	203,-	217,-	157,-	178,-	196,-	216,-	233,-	248,-	174,-	198,-	219,-	240,-	258,-	275,-	191,-	216,-	262,-	282,-	7

Faltstore Elektrisch (E) (24 V DC; 0,5 A) Steuerung bitte separat bestellen.

ZFA E R6/R8 W/AL 1-F..				283,-	295,-	306,-		278,-	291,-	303,-	312,-	325,-		335,-	292,-	307,-	320,-	334,-	346,-	357,-	304,-	321,-	336,-	351,-	364,-	376,-	316,-	334,-	367,-	381,-	7
ZFA E R6/R8 W/AL 2/3-F..				299,-	313,-	325,-		293,-	308,-	322,-	332,-	347,-		359,-	309,-	327,-	341,-	358,-	371,-	384,-	323,-	343,-	360,-	377,-	392,-	406,-	337,-	358,-	396,-	412,-	7
ZFA E R6/R8 W/AL 4/5-F..				325,-	341,-	357,-		318,-	336,-	353,-	365,-	383,-		397,-	337,-	358,-	376,-	396,-	413,-	428,-	354,-	378,-	399,-	420,-	438,-	455,-	371,-	396,-	442,-	462,-	7

Jalousette Manuell (M) Jalousette Manuell Breite 13/... ab mind. 25° Dachneigung einsetzbar.

ZJA M Rx W/AL 1-J	78,-	87,-	96,-	96,-	107,-	118,-		92,-	104,-	115,-	123,-	135,-		105,-	119,-	131,-	144,-	155,-		116,-	132,-	146,-	160,-	172,-		127,-	144,-	174,-	187,-	7
ZJA M Rx W/AL 2-J	90,-	101,-	111,-	111,-	124,-	136,-		106,-	120,-	133,-	142,-	156,-		121,-	137,-	151,-	166,-	179,-		134,-	152,-	168,-	184,-	198,-		147,-	166,-	201,-	216,-	7

Jalousette Elektrisch (E) (24 V DC; 0,5 A) Steuerung bitte separat bestellen. Jalousette einsetzbar ab 25° Dachneigung.

ZJA E Rx W/AL 1-J	258,-	267,-	276,-	276,-	287,-	298,-		272,-	284,-	295,-	303,-			285,-	299,-	311,-	324,-			296,-	312,-	326,-	340,-			307,-	324,-			7
ZJA E Rx W/AL 2-J	270,-	281,-	291,-	291,-	304,-	316,-		286,-	300,-	313,-	322,-			301,-	317,-	331,-	346,-			314,-	332,-	348,-	364,-			327,-	346,-			7

Rollo Exclusiv Manuell (M)

ZRE M Rx W/AL 1-R..	56,-	63,-	69,-	69,-	77,-	85,-	97,-	66,-	75,-	83,-	89,-	97,-		104,-	75,-	85,-	94,-	103,-	111,-	119,-	83,-	95,-	105,-	115,-	123,-	131,-	91,-	103,-	125,-	135,-	7
ZRE M Rx W/AL 2/3-R..	65,-	73,-	80,-	80,-	89,-	98,-	112,-	76,-	87,-	96,-	103,-	112,-		120,-	87,-	98,-	109,-	119,-	128,-	137,-	96,-	110,-	121,-	133,-	142,-	151,-	105,-	119,-	144,-	156,-	7

Rollo Standard Manuell (M)

ZRS M Rx W/AL 1-R..	38,-	42,-	47,-	47,-	52,-	57,-	65,-	45,-	50,-	56,-	60,-	66,-		70,-	51,-	58,-	63,-	70,-	75,-	80,-	56,-	64,-	71,-	77,-	83,-		62,-	70,-	85,-		7
ZRS M Rx W/AL 2/3-R..	44,-	49,-	55,-	55,-	60,-	66,-	75,-	52,-	58,-	65,-	69,-	76,-		81,-	59,-	67,-	73,-	81,-	87,-	92,-	65,-	74,-	82,-	89,-	96,-		72,-	81,-	98,-		7

RotoQ Sonnenschutz innen

Verdunkelungsrollo / Faltstore / Rollo Exclusiv / Rollo Basic



RotoQ Verdunkelungsrollo ZRV Q



RotoQ Faltstore ZFA Q



RotoQ Rollo Exclusiv ZRE Q



RotoQ Rollo Basic ZRB Q



RotoQ Verdunkelungsrollo Manuell (ZRV QM)

ZRV QM AL/W 1-V..	83,-	93,-	103,-	103,-	115,-	126,-	98,-	111,-	123,-	132,-	145,-	112,-	127,-	140,-	154,-	166,-	177,-	124,-	141,-	156,-	171,-	184,-	196,-	136,-	154,-	170,-	187,-	201,-	7
ZRV QM AL/W 2/3-V..	96,-	107,-	119,-	119,-	133,-	145,-	113,-	128,-	142,-	152,-	167,-	129,-	147,-	161,-	178,-	191,-	204,-	143,-	163,-	180,-	197,-	212,-	226,-	157,-	178,-	196,-	216,-	232,-	7

RotoQ Faltstore Manuell (ZFA QM)

ZFA QM AL/W 1-F..	83,-	93,-	103,-	103,-	115,-	126,-	98,-	111,-	123,-	132,-	145,-	112,-	127,-	140,-	154,-	166,-	177,-	124,-	141,-	156,-	171,-	184,-	196,-	136,-	154,-	170,-	187,-	201,-	7
ZFA QM AL/W 2/3-F..	96,-	107,-	119,-	119,-	133,-	145,-	113,-	128,-	142,-	152,-	167,-	129,-	147,-	161,-	178,-	191,-	204,-	143,-	163,-	180,-	197,-	212,-	226,-	157,-	178,-	196,-	216,-	232,-	7
ZFA QM AL/W 4/5-F..	117,-	131,-	145,-	145,-	161,-	177,-	138,-	156,-	173,-	185,-	203,-	157,-	178,-	196,-	216,-	233,-	248,-	174,-	198,-	219,-	240,-	258,-	275,-	191,-	216,-	234,-	262,-	282,-	7

RotoQ Rollo Exclusiv Manuell (ZRE QM)

ZRE QM AL/W 1-R..	56,-	63,-	69,-	69,-	77,-	85,-	66,-	75,-	83,-	89,-	97,-	75,-	85,-	94,-	103,-	111,-	119,-	83,-	95,-	105,-	115,-	123,-	131,-	91,-	103,-	113,-	125,-	135,-	7
ZRE QM AL/W 2/3-R..	65,-	73,-	80,-	80,-	89,-	98,-	76,-	87,-	96,-	103,-	112,-	87,-	98,-	109,-	119,-	128,-	137,-	96,-	110,-	121,-	133,-	142,-	151,-	105,-	119,-	130,-	144,-	156,-	7

RotoQ Rollo Basic Manuell (ZRB QM)

ZRB QM AL/W 1-R..	54,-	59,-	65,-	65,-	72,-	72,-	79,-	85,-	91,-	98,-	104,-	110,-	116,-	122,-	128,-	134,-	140,-	146,-	152,-	158,-	164,-	170,-	176,-	182,-	188,-	194,-	200,-	206,-	7	
ZRB QM AL/W 2/3-R..	63,-	68,-	73,-	73,-	78,-	83,-	88,-	93,-	98,-	103,-	108,-	113,-	118,-	123,-	128,-	133,-	138,-	143,-	148,-	153,-	158,-	163,-	168,-	173,-	178,-	183,-	188,-	193,-	198,-	7

Roto Ausstattung Sonnenschutz außen Außenrollladen / Außenmarkise / Außenrollo Screen



Außenrollladen ZRO



Außenmarkise ZMA



Außenrollo Screen ZAR



Außenrollladen Elektrisch (E) Elektroantrieb 230 V. **Zur Bedienung ist ein Schalter nötig.**

ZRO E R703	415,- ^E	433,- ^E	453,- ^E	453,- ^E	475,- ^E	499,- ^E	543,- ^E	443,-	467,- ^E	493,- ^E	515,- ^E	547,- ^E	573,- ^E	469,-	503,-	533,- ^E	569,- ^E	603,- ^E	633,- ^E	495,-	535,-	573,- ^E	617,- ^E	657,- ^E	695,- ^E	523,-	569,-	665,- ^E	713,- ^E	5
------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------	-------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------	-------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------	-------	--------------------	--------------------	---

Außenmarkise Elektrisch (E) Elektroantrieb 230 V. Keine weitere Steuerung notwendig.

ZMA E R703	415,-	433,-	453,-	453,-	475,-	499,-	543,-	443,-	467,-	493,-	515,-	547,-	573,-	469,-	503,-	533,-	569,-	603,-	633,-	495,-	535,-	573,-	617,-	657,-	695,-	523,-	569,-	665,-	713,-	5
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Außenrollo Screen Manuell (M) Mit einem Bedienstab kann das Rollo in der Putzstellung bequem über Ösen eingehakt werden.

ZAR M R6/R8	67,-	75,-	79,-	79,-	97,-	103,-	-	107,-	-	7
-------------	------	------	------	------	------	-------	---	-------	---	---

Aufpreise

Außenrollladen Elektr. Funk (EF)

ZRO EF (Aufpreis zu E) + 70,-

Außenrollladen Solar Funk (SF)

ZRO SF (Aufpreis zu E) + 170,-

Außenmarkise Elektr. Funk (EF)

ZMA EF (Aufpreis zu E) + 70,-

Außenmarkise Solar Funk (SF)

ZMA SF (Aufpreis zu E) + 170,-

**Bedienung ZRO E
per Schalter**



Schalter 230V

ZEL STG S 15,-

**Bedienung ZRO EF/SF
per Wandsender Funk**



Wandsender Funk

ZEL STG WS 2 54,-

**Bedienung ZRO EF/SF
per Handsender**



Handsender 1 Kanal

ZEL STG HS 1 II s/w 52,-

Handsender 5 Kanal

ZEL STG HS 5 II s/w 88,-

Handsender 10 Kanal

ZEL STG HS 10 II s/w 101,-



Aufpreise

Außenrollladen Elektr. Funk (F)

ZRO QF (Aufpreis zu E) + 70,-

Außenrollladen Solar Funk (S)

ZRO QS (Aufpreis zu E) + 170,-

Außenmarkise Elektr. Funk (F)

ZMA QF (Aufpreis zu QE) + 70,-

Außenmarkise Solar Funk (S)

ZMA QS (Aufpreis zu QE) + 170,-

**Bedienung ZRO QE
per Schalter**



Schalter 230V

ZEL STG S 15,-

**Bedienung ZRO QF/QS
per Wandsender Funk**



Wandsender Funk

ZEL STG WS 2 54,-

**Bedienung ZRO QF/QS
per Handsender**



Handsender 1 Kanal

ZEL STG HS 1 II s/w 52,-

Handsender 5 Kanal

ZEL STG HS 5 II s/w 88,-

Handsender 10 Kanal

ZEL STG HS 10 II s/w 101,-



Außenrollladen ZRO Q



Außenmarkise ZMA Q



Außenrollo Screen ZAR Q



RotoQ Außenrollladen Elektrisch (ZRO QE) Elektroantrieb 230 V. **Zur Bedienung ist ein Schalter nötig.**

ZRO QE AL	417,-	435,-	455,-	455,-	477,-	503,-	447,-	475,-	503,-	533,-	557,-	469,-	503,-	533,-	569,-	603,-	633,-	495,-	535,-	573,-	617,-	657,-	695,-	523,-	569,-	615,-	665,-	713,-	5
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

RotoQ Außenmarkise Elektrisch (ZMA QE) Elektroantrieb 230 V. Keine weitere Steuerung notwendig.

ZMA QE AL	417,-	435,-	455,-	455,-	477,-	503,-	447,-	475,-	503,-	533,-	557,-	469,-	503,-	533,-	569,-	603,-	633,-	495,-	535,-	573,-	617,-	657,-	695,-	523,-	569,-	615,-	665,-	713,-	5
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---


RotoQ Außenrollo Screen Manuell (ZAR QM) Mit einem Bedienstab kann das Rollo in der Putzstellung bequem über Ösen eingehakt werden.

ZAR QM	67,-	75,-	79,-	79,-	97,-	103,-	107,-	7
--------	------	------	------	------	------	-------	-------	---


Für eine schnellere und sichere Bestellangabe

Bei nachträglicher Zubehörbestellung benötigen wir die Angaben des Typenschildes, die Sie an den jeweiligen Fenstern (siehe Grafiken) finden, so wie die Bezeichnung des von Ihnen ausgewählten Zubehörs.


R8 K/H; 84 K/H & RotoQ




R7 K/H; 73 K/H



R6 K/H; 64K, 62 H, 61 H



WDA R3 K; WDA 31 K/H



Unsere Stoffkollektion

Verdunklungsrollo - ZRV

Standard Uni lichtundurchlässig



Trend Uni lichtundurchlässig



Trend Dekore lichtundurchlässig




Jalousette - ZJA

Standard Uni lichtdurchlässig




Trend Uni lichtdurchlässig



2-J27 silber brushed

Rollo Exclusiv/Standard/Basic - ZRE/ZRS/ZRB

Standard Uni lichtdurchlässig



Trend Uni lichtdurchlässig




Trend Dekore lichtdurchlässig



Faltstore - ZFA


Standard Uni lichtdurchlässig



Trend Uni lichtdurchlässig




Trend Dekore lichtdurchlässig



Uni lichtundurchlässig



Dekore lichtundurchlässig



Alle Farbstandards sind drucktechnisch hergestellt. Geringe Farbabweichungen bei den Dekoren sind aus produktionstechnischen Gründen möglich.



Das Dachfenster.

german made – Was heißt das?

Die Roto Frank AG mit Stammsitz in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart ist eine deutsche Unternehmensgruppe. Roto ist solide groß geworden – organisch, beständig.

Unsere gemeinsamen Werte stehen für eine Identität, die Roto als deutsches Unternehmen zum Leistungsführer werden ließ. Das Wertegerüst unseres Unternehmens begründet sich auf drei Säulen:

- Kontinuität, Konsequenz und Zuverlässigkeit
- Erfahrung, Erfolgswille und Weitsicht
- Wissen, Können und deutsche Ingenieurskunst

Als technologischer Schrittmacher entwickelt Roto intelligente Produktlösungen, die durch präzise Technik und lange Lebensdauer überzeugen.

Das Produktions- und Umweltmanagement sowie die Logistik orientieren sich, unabhängig vom Produktionsland, an deutschen Werten wie Zuverlässigkeit, Gründlichkeit und Weitsicht.

Deutsche Präzision in Konstruktion und Entwicklung, Qualitäts- und Prozessmanagement stellen die Bereitstellung hochqualitativer Leistungen und Services sicher. Weltweit und unabhängig vom Produktionsland.

Die konsequente Umsetzung deutscher Werte in Qualitätsstandards und Normen schafft Vertrauen bei unseren Partnern und Kunden. Das ist „german made“.





**Roto Dach- und
Solartechnologie GmbH**

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim
Telefon 07931 5490-8600
Telefax 07931 5490-58
info@roto-dachfenster.de
www.roto-dachfenster.de



[roto-dachfenster.de/facebook](https://www.facebook.com/roto-dachfenster.de/)